

Coluna fabricada em aço, com grande número de pormenores trabalhados.

Implementação de embelezador fixado por aparafusamento no topo da coluna alusivo à cidade - "caravela com corvos", símbolo da Cidade de Lisboa

Tipo de fixação:

- Fixação da base ao solo por flange e 4 chumbadouros. Flange soterrada, não visível.
- Ligação aparafusada entre o fuste e o elemento inferior
- Fixação do braço no topo do fuste por flange e 4 parafusos.

Matéria-Prima:

Chapa de aço laminada a quente, com especificações segundo a norma NP10025.

Material com aptidão à soldadura por alta frequência e com propriedades químicas adequadas à galvanização a quente.

Soldadura:

Processo MIG-MAG com adição de material. Procedimento qualificado pelo ISQ segundo a norma EN15613


Galvanização:

Galvanização interior e exterior por imersão a quente, de acordo com a norma ISO1461.

Acabamento:

Galvanizado natural

Galvanizado e termolacado a 210°C na cor C.M.Lisboa - RAL 6009.



- Comprimento do braço a definir na altura da encomenda.
- Número de braços e respectivo ângulo a definir na altura da encomenda.
- Inclinação do braço a definir na altura da encomenda.
- Possibilidade de fixação a meio do fuste.

